

**FD MOTORS****FD Motors – F8-E Delivery****Scheda tecnica**

	<b>F8-E Delivery</b>
<b>Omologazione</b>	L3e-A1
<b>Motore</b>	
Motore	elettrico <i>brushless</i>
Posizione motore	centrale nella ruota posteriore
Potenza nominale (kW)	3.0
Potenza massima (kW)	3.6
Rigenerazione in frenata	NO
Trasmissione	diretta
<b>Batteria estraibile</b>	
Tipologia	ioni in litio
N.	1 pacco
Tipologia innesto	connettore chogori
Tensione	72V
Capacità	52Ah / 3,7 kWh
Carica-batterie	10A
Tempo di ricarica	circa 5 ore da 0% a 100%
Peso	26 kg
Autonomia (rilevazione a 20°C su percorso misto)	80 Km
Alloggiamento batterie	sotto sella

Italy2Volt S.R.L.

sede operativa : via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA) Tel. +39 02 25062493

www.I2V.it

**FD MOTORS**

<b>Telaio</b>	
Materiale	tubolare in acciaio
<b>Cruscotto</b>	
Tipo	LCD
<b>Sospensioni</b>	
<b>Anteriore</b>	forcelle telescopiche idrauliche
<b>Posteriore</b>	2 ammortizzatori idraulici
<b>Freni</b>	
Anteriore	idraulico - a disco Ø 220 mm
Posteriore	idraulico - a disco Ø 220 mm
Sistema di frenata combinata CBS	SI
<b>Ruote e pneumatici</b>	
Ruota anteriore	12 "
Ruota posteriore	12 "
Pneumatico anteriore	90 / 90 -12
Pneumatico posteriore	90 / 90 - 12
<b>Illuminazione</b>	
Anteriore, posteriore e frecce	LED
<b>Prestazioni</b>	
Velocità massima	75 Km/h
Coppia massima	42,5 Nm @ 675min <sup>-1</sup>
<b>Dimensioni e pesi</b>	
Dimensioni	1800 mm (lunghezza) x 1130 mm (altezza senza specchi) x 690 mm (larghezza)

Italy2Volt S.R.L.

sede operativa : via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA) Tel. +39 02 25062493

www.I2V.it



**FD MOTORS**

Altezza sella	780 mm
Interasse	1320 mm
Peso in ordine di marcia	116 Kg
Peso con batterie	142 Kg
Capacità di carico	266 Kg

**Per ulteriori informazioni**

**Ufficio Stampa Italy2Volt – FD Motors**

Massimo Marelli Coppola

Cell. 349.6440143

[massimo.marellicoppola@gmail.com](mailto:massimo.marellicoppola@gmail.com)

Italy2Volt S.R.L.

sede operativa : via E.H. Grieg 46, 21047 – SARONNO (VA) Tel. +39 02 25062493

[www.I2V.it](http://www.I2V.it)